



**Samoprzylepna listwa magnetyczna A5
srebrna(5 sztuk)szerokość 210 mm 470623
DURAFIX RAIL 210 DURABLE**

lik1850195

Akcesoria do archiwizacji

Akt. Dat.:	30.12.2015	Bearb. Name:	Max Mustermann	Abt./Kst.:		Musterfirma	Prüfart:	Messraum
Bezeichnung:	Prüfmittel	Bezeichnung:	Normal	Bezeichnung:	Merkmal			
Nr.:	Vorrichtung	Nr.:	Ring	Nr.:	Durchmesser			
Auflösung:	452344	Istwert:	1437	Nennmaß:	1			
Prüfgrd.:	0,001	Einheit:	20,3020	Einheit:	mm			
Bemerkung:	Abnahme	U Kal:	0,0002					

Durchmesser

Einzelwerte

1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50
20,303	20,2960	20,3110	20,2980	20,3110	20,3080	20,3130	20,3030	20,3060	20,3020
20,301	20,3010	20,2970	20,2950	20,3090	20,3020	20,3030	20,3100	20,2960	20,3030
20,304	20,3000	20,2950	20,3010	20,3080	20,2940	20,3080	20,3040	20,3060	20,3070
20,303	20,3070	20,3020	20,3070	20,3040	20,3020	20,2980	20,3090	20,2990	20,3030
20,306	20,3050	20,3040	20,3120	20,2980	20,3040	20,3060	20,3050	20,3000	20,3050

Spezifikationswerte	Gemessene Werte	Statistische Werte	Syst. Messabweichung
k_{min}	20,3020	$\bar{x}$	BIAS
$k_{\text{min}} - 0,1 * T$	20,2720	$\bar{x}_g - 3 * s_g$	t
$k_{\text{min}} + 0,1 * T$	20,3320	$\bar{x}_g + 3 * s_g$	
$0,2 * T$	0,0600	$6 * s_g$	
T	0,3000	s_g	

Mindestforderung an die Prüfmittelkennzahl

Cg 2	1,33
Cpk 2	1,33

$C_g = \frac{0,2 * T}{6 * s_g} = 2,15$

$C_{pk} = \frac{0,1 * T - |\bar{x}_g - k_{\text{min}}|}{3 * s_g} = 2,04$

Auflösung in % von T = 0,33%

Messsystem fähig für T bis

$T_{\text{max}, Cg} = 0,1858 \text{ mm}$

$T_{\text{max}, Cpk} = 0,2006 \text{ mm}$

$T_{\text{max}, A_{\text{eff}}} = 0,0200 \text{ mm}$

Hinweise:

- Auflösung ist ausreichend ! (Auflösung ist kleiner oder gleich 5% !)
- Die Unsicherheit der Kalibrierung des Normales ist ausreichend (UKAL < 0,1 * T)
- Das Messmittel ist fähig und erfüllt die Mindestforderung an die Prüfmittelkennzahl

Beschreibung:	m = Master (Normal)	g = Gage (Prüfmittel)	Abteilung:
Datum:	Unterschrift: _____		

Magnetyczna listwa zaciskowa na informacje i ogłoszenia do wkładów **w formacie A5 w poziomie i A4 w pionie**.

- Dzięki samoprzylepnej powłoce łatwe i **jednolite przytwierdzenie na gładkich powierzchniach** o odpowiedniej nośności, np.: na szafkach, szklanych drzwiach, oknach wystawowych, tablicach suchościeralnych, mobilnych powierzchniach informacyjnych czy gablotach.
- **Po usunięciu nie pozostawia żadnych śladów** na gładkich powierzchniach.
- **Umieszczenie dokumentów w pionie lub w poziomie** za pomocą jednej listwy bądź dwóch - od góry i dołu lub od prawej i lewej strony.
- Bez pecherzyków powietrza po obydwu stronach szyby.
- Szerokość: **210 mm**

4005546992020

```
.
-allmix block,.
-allmix image{width:100%;display:inline-block;}.
-allmix img{width:auto;max-width:100%;display:inline-block}.
-allmix block{margin-bottom:50px}.
-allmix block:first-child div{padding-top:0}.
-allmix block:last-child{margin-bottom:0}.
-allmix block column{width:calc(50% - 25px);display:inline-block;vertical-align:middle;padding:25px;text-align:left}.
-allmix block div:first-child{padding-left:0}.
-allmix block div:last-child{padding-right:0}@media (max-width:767px){.
-allmix block div{width:100%;padding:0}.
-allmix block div:first-child{margin-bottom:25px}}.
-allmix image{text-align:center!important}
```

Samoprzylepna LISTWA magnetyczna A4 A5 - 5 sztuk DURABLE